

| INTERPRETATION n° 2017-1 | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----|-----|-----|------------|
| Mots clés : palette, barebow, motif | | | | | | | |
| Photos | | | Problème / divergence avec le règlement | | | | |
|  | | | <ul style="list-style-type: none"> - Présence du nom intégré par le fabricant - Présence de ligne et de croix qui ne forment pas un motif identique au sens du règlement pour les barebow mais un motif répétable (identique pour des traits long intercalés avec des traits courts mais ayant le même espacement). | | | | |
| | | | Acceptation | OUI | NON | N/C | Date |
| Commission nationale des Arbitres | | | | X | | | 06/11/2017 |
| <p>Commentaire : une demande a été faite au président de la commission field de la WA qui ne voit pas de problème (il nous demande de faire une demande d'interprétation pour confirmation). La CNA ne voit pas de problème majeur pour accepter cette palette en barebow pour toutes les disciplines. Les lettres du nom sont faites par le fabricant et sont donc acceptables. Concernant les lignes/croix qui ne sont pas identiques le contrôle du matériel pour un concours international accepte ces différences donc nous ne devrions pas pénaliser nos archers.</p> | | | | | | | |
| Commission sportive cible | | | | X | | | 06/11/2017 |
| Commentaire : aucun | | | | | | | |
| Commission sportive parcours | | | | X | | | 06/11/2017 |
| Commentaire : aucun | | | | | | | |
| Demande d'interprétation à la WA nécessaire | | | | | | N/C | 06/11/2017 |
| Validation de la demande d'interprétation par le bureau fédéral | | | | | | | |
| Si pas de validation que doit-on faire ? | | | | | | | |
| Date d'application : | | | 06/11/2017 | | | | |
| Vice-présidente déléguée à la vie sportive | | | | X | | | 06/11/2017 |
| Commentaire :aucun | | | | | | | |

APPROUVÉ

Le 07/11/2017
Christophe PEZET
Président de la CNA

