IANSEO installation Windows Laragon

IANSEO / Installations

- linux_mint
- mac_mamp
- serveur_cloud
- windows_laragon
- windows_wampserveur
- windows_xampp

Laragon est plus simple et léger que Wampserver ou Xampp. Pour une utilisation non-commerciale, l'usage de laragon est gratuit mais un bandeau s'affiche à chaque lancement pour vous inciter à prendre une licence payante Laragon-prix. (GitHub: https://github.com/leokhoa/laragon).

Installation de Laragon

Sur https://laragon.org/download, télécharger le programme d'installation `laragon-wamp.exe`

Lancer l'exécution `laragon-wamp.exe`; le répertoire d'installation par défaut est `c:\laragon`

Installation de IANSEO

Sur https://www.ianseo.net/Releases.php, télécharger le Ianseo_aaaammdd.zip

(en septembre 2026, la version de ce fichier est
https://www.ianseo.net/Release/Ianseo_20250210.zip)

Extraire tous les fichiers de l'archive Ianseo_20250210.zip sur c:\laragon\www\ianseo

Lancement de IANSEO

Exécuter le programme **c:\laragon\laragon.exe**



>`Démarrer` les services.

Lancer un navigateur Internet (Firefox, Edge, Chrome...) avec l'url **localhost/ianseo**

Lors du premier lancement seulement

Accepter la licence



Compétition Sorties Modules Aide!

Ianseo «Functional Source License, Version 1.1, ALv2 Future License (FSL-1.1-ALv2)» Agreement

IANSEO is released under «Functional Source License, Version 1.1, ALv2 Future License» (FSL-1.1-ALv2).

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Functional Source License, Version 1.1, ALv2 Future License.

This program is distributed in the hope that it will be useful, AS IS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

Read Full License

You should have received a copy of the License along with this program. If not, see https://ianseo.net/IanseoLicense-FSL-1.1-ALv2.html.

To Install, Upgrade and Use Ianseo, please tick the following checkbox:

I have read and fully agree to be legally bound by the Functional Source License, Version 1.1, ALv2 Future License Terms and Conditions.

More information on https://fsl.software/



Vérification PHP

Paramètres PHP

Fichier php.ini

Paramètre	Valeur optimale	Valeur système
Version PHP	>= 8.0	8.3.33
memory_limit	48M	512M
max_execution_time	120	36000
post_max_size	16M	2G
upload_max_filesize	16M	2G

Modules chargés

Module	Requis	Etat
curl	Installés	Installés
gd	Installés	Installés
iconv	Installés	Installés
json	Installés	Installés
mbstring	Installés	Installés
mysqli	Installés	Installés
xml	Installés	Installés
imagick	Installés	Manquant
intl	Installés	Installés

suite

Les paramètres PHP n'ont pas besoin d'être modifiés: laragon exploite les ressources optimales de l'ordinateur.



Etape 2 : Connexion à la base de données

Paramètre	Serveur d'écriture	Serveur de lecture
Serveur hôte	localhost	
Nom utilisateur	ianseo	
Mot de passe	ianseo	
Nom de la base de données	ianseo	

Les données peuvent être écrites et lues dans deux serveurs indépendants,
à condition que le serveur de lecture soit une réplique synchrone (esclave) du premier.
En cas de doute, laisser en blanc la colonne de droite !

Si l'utilisateur et la base de données sont créés à vide,
vous pouvez fournir le mot de passe ROOT du serveur.
ATTENTION !!!LES MOTS DE PASSE SONT TRANSMIS EN CLAIR
A TRAVERS INTERNET.
IL SERAIT DONC PLUS PRUDENT DE CREER LES UTILISATEURS AVEC D'AUTRES OUTILS !!!

Mot de passe ADMIN pour créer les utilisateurs et la base de données		

Créer un utilisateur et la base de données

Cliquer sur “Créer...” sans modifier les options à l'écran.

From:
https://arc-occitanie.fr/wiki/ - **DocuWiki arc-occitanie.fr**

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:installation:windows_laragon&rev=1789667795

Last update: **2026/09/17 19:56**