


IANSEO installation Windows Wampserver

[IANSEO](#) / Installations

- [linux_mint](#)
- [mac_mamp](#)
- [serveur_cloud](#)
- [windows_wampserveur](#)
- [windows_xampp](#)

Téléchargement



- Sur <https://www.ianseo.net/Releases.php>, télécharger “Install files for all platforms”. En 2026, la version proposée est https://www.ianseo.net/Release/lanseo_20250210.zip

Télécharger et installer WAMPserver

1 - la version wampserver 3.3.7 (de novembre 2024) requiert l’installation de Microsoft VC_2010, VC_2010_SP1, VC_2012, VC_2013 en X86 32 bits et X64 64 bits.

NB: Toutes les versions de “Microsoft Visual C++ redistributable” (2005→2022) sont disponibles sur: <https://learn.microsoft.com/fr-fr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170> ou sur <https://wampserver.aviatechno.net/> avec l’ensemble des versions VC_Redist.

2 - la dernière version wampserveur est sur <https://www.wampserver.com/>

NB: la version Wampserver 3.3.0 est la (dernière) version autonome; wampserver3.3.0_x64 (643Mo)

qui comprend l'installation de Microsoft VC Redist. Cette version devient obsolète avec les mises à jour Windows.

Lancer l'installation wampserver3.3.x_x64.exe Pour une installation 64bits, WAMPserver_.exe crée un répertoire par défaut sur c:\wamp64 localhost est l'alias de c:\wamp64\www

3 - Décompresser le contenu de l'archive ianseo_xxxx.zip ianseo dans c:\wamp64\www\ianseo NB: il est possible de l'installer sur un autre répertoire, mais la déclaration d'un alias sera nécessaire.

4 - Après tout (re)démarrage de Windows, lancer Wampserver:

5. Après le téléchargement de ianseo_20250210.zip, décompresser cette archive dans C:\wamp64\www\ianseo

installation IANSEO

Dans un navigateur, la page localhost affiche les paramètres de Wampserver.

Dans un navigateur Internet, lancer localhost/ianseo

initialiser ianseo et c'est parti!

Autoriser l'accès client pour Wamp (accès scorekeeper) Si scorekeeper sur smartphone ne parvient pas à se connecter, Wampserver doit être configuré pour permettre un accès client.

1. Autoriser le passage du pare-feu en réseau public à httpd.exe Sous wamp 3.3.7, le fichier est C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.62.1\bin\httpd.exe Pour Windows Defender:

2 - changer "require local" en "require all granted" dans le fichier c:\wamp64\bin\apache\apache2.4.62.1\conf\extra\httpd-vhosts.conf

```
# Virtual Hosts
#
<VirtualHost _default_:80>
    ServerName localhost
    ServerAlias localhost
    DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www"
    <Directory "${INSTALL_DIR}/www/">
Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
AllowOverride All
    # Require local
    Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Réglages de configuration

Pas de synchronisation des archers - upload_max_filesize

Lors de la synchronisation des participants, avec la commande "Participants → Synchronisation des compétiteurs → Synchronisation des compétiteurs", après avoir indiqué le fichier "parametres_ianseo.ffta", puis cliqué sur le bouton "synchronisation des données des athlètes", vous avez instantanément le message "Toutes les mises à jour sont faites"

Rien n'a été mis à jour: le fichier "parametres_ianseo.ffta" n'a pas été lu car il dépasse la taille indiquée dans le paramètre upload_max_filesize.

Augmenter upload_max_size

Le paramètre recommandé par ianseo.net est upload_max_filesize = 16M Ce paramètre est dans le fichier php.ini de l'installation apache de toutes les configurations sous Linux, Windows, Linux, Mac.

La configuration standard avec WAMP 3.3.0 est upload_max_filesize = 2M Pour augmenter cette taille qui doit être supérieure à la taille en Mo du fichier parametres_ianseo.ffta, modifier:

avec wamp 3.3.7 C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.62.1\bin\php.ini ; Maximum allowed size for uploaded files. ; <http://php.net/upload-max-filesize> ;upload_max_filesize = 2M upload_max_filesize = 16M

voir aussi C:\wamp64\wampmanager.ini, C:\wamp64\bin\php\php8.xxx\phpForApache.ini (selon version php)

avec wamp 3.3.0, le répertoire php.ini est C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.54.2\bin\php.ini Avec wamp 3.3.0, un fichier fichier complémentaire doit être mis à jour: C:\wamp64\wampmanager.ini Type: submenu; Caption: "upload_max_filesize=16M"; Submenu: 8.0.26upload_max_filesize; Glyph: 9

PS: le paramètre post_max_size=8M est à 8M par défaut sous wamp 3.3.0 ianseo.net preconise 16M

⇒ redémarrer Windows et wampserver pour que ces nouveaux paramètres soient pris en compte. Les préconisations IANSEO de paramétrage PHP sont:

Vérification: ces paramétrages peuvent être lus sur la page phpinfo() <http://localhost/?phpinfo=-1>

Les valeurs minimales préconisées par IANSEO sont

```
max_execution_time = 120
post_max_size = 16M
upload_max_filesize = 16M
```

Si vous constatez des valeurs plus faibles lors du lancement de localhost/ianseo, changer les valeurs dans php.ini

←

→

↺

🛡️

📄

http://localhost/ianseo/Install/?acceptLicense

☆

⬇️

👤 Co

Aucune Compétition Sélectionnée

CompétitionSortiesModulesAide!

Vérification PHP

Paramètres PHP

Fichier php.ini

Paramètre	Valeur optimale	Valeur système
Version PHP	>= 8.0	8.3.6
memory_limit	48M	128M
max_execution_time	120	30
post_max_size	16M	8M
upload_max_filesize	16M	2M

Modules chargés

Module	Requis	Etat
curl	Installés	Installés
gd	Installés	Installés
iconv	Installés	Installés
json	Installés	Installés
mbstring	Installés	Installés
mysqli	Installés	Installés
xml	Installés	Installés
imagick	Installés	Installés
intl	Installés	Installés

Bien que le fichier php.ini ne soit pas configuré avec les valeurs optimales, IANSEO doit pouvoir remplir correctement la plupart des fonctionnalités. Nous vous encourageons fortement à configurer les paramètres avec les valeurs optimales.
/etc/php/8.3/apache2/conf.d

suite

ianseo, installation, windows, wampserver

From:
<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - DocuWiki arc-occitanie.fr

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:installation:windows_wampserveur&rev=1788037325

Last update: 2026/08/29 23:02

